



РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

ТЫВА РЕСПУБЛИКА
ЧАА-ХОЛ КОЖУУННУН
ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

РЕШЕНИЕ

30 января 2024 года

№ 258

с. Чаа-Холь

**Об итогах работы 18-ПСЧ по охране Чаа-Хольского района Главного
управления МЧС России по Республике Тыва за 2023 год**

В соответствии с частью второй статьи 21 Устава муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва», заслушав и обсудив отчет начальника 18-ПСЧ по охране Чаа-Хольского района Главного управления МЧС России по Республике Тыва за 2023 год Салчак А.М., Хурал представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемый информацию начальника 18-ПСЧ по охране Чаа-Хольского района Главного управления МЧС России по Республике Тыва за 2023 год.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Хурала представителей Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва и обнародовать на информационных стендах органов местного самоуправления и учреждений Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава-председатель Хурала представителей
Чаа-Хольского кожууна
Республики Тыва



А. Чамбал

ДОКЛАД
заместителя начальника местного пожарно-спасательного гарнизона
Чаа-Хольского района
капитана внутренней службы
Салчака Аяна Мергеновича

Уважаемая Арина Маадыр-ооловна!
Уважаемые участники сбора!

В состав Чаа-Хольского гарнизона входит: 18 пожарно-спасательная часть Главного управления МЧС России по Республике Тыва, добровольная пожарная команда сельского поселения села Ак-Дуруг (11 человек и 1 прицепная ёмкость), добровольная пожарная команда сельского поселения села Шанчы (11 человек и 1 прицепная ёмкость), добровольная пожарная дружина сельского поселения села Булун-Терек (10 человек), добровольная пожарная дружина села Чаа-Холь (26 человек).

Общая численность личного состава и техники подразделений гарнизона 84 чел., 4 ед.тех.из них:

ПСЧ - 25 чел., 4 ед.тех.;

ДПК - с. Ак-Дуруг 11 чел., 1 прицепная ёмкость

ДПК - с. Шанчы 11 чел., 1 прицепная ёмкость

ДПД - с. Булун-Терек 10 чел.

ДПД - с. Чаа-Холь 26 чел.

Пожары

За 2023 год наблюдается положительная динамика статистических данных по основным направлениям, а именно в сторону снижения. На территории Чаа-Хольского района произошло 17 пожаров (АППГ – 31, снижение на 45 %) из них: 10 пожара – с. Чаа-Холь (АППГ – 15, снижение на 30 %), 2 пожара – Булун-Терек (АППГ – 6, снижение на 50 %), 3 пожара – Ак-Дуруг (АППГ – 7, снижение на 50 %), 1 пожара – Шанчы (АППГ – 2, снижение на 50 %), 1 пожар - Р-257 (АППГ – 1, на том же уровне 0 %), на ликвидацию которых задействовано 34 ед. техники и 69 человек личного состава.

На пожарах погибло 1 человек с. Чаа-Холь (АППГ – 1 с. Чаа-Холь, 0 %)

Подразделения добровольной пожарной охраны реагировали __3__ раз (АППГ – __15__, /снижение на __100__ %), что составляют __100__% от общего количества пожаров в муниципальном районе за отчётный период, из них принято участие в тушении пожаров - __3__ раз, самостоятельно потушено пожаров - __0__ раз. В том числе ДПК __2__ из них: 1 – Ак-Дуруг, 1 - Шанчы __1__ раз (АППГ – __5__), ДПД – __1__ с. Чаа-Холь __1__ раз (АППГ – __10__).

Гибели и травматизма среди добровольных пожарных не допущено.

По-прежнему основной причиной пожаров на территориях населенных пунктов является человеческий фактор, связанный с неосторожным обращением с огнём.

Реагирование на дорожно – транспортные происшествия

За отчетный период зарегистрировано __16__ дорожно – транспортных происшествий (АППГ – __18__ уменьшение на __10__%),
__).

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий __1__ (АППГ – __1__), из них детей __0__ (__0__ %) (АППГ – __0__).

Количество травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий __11__ (АППГ – __23__), из них детей __0__ (__0__ %) (АППГ – __0__).

Количество спасенных людей в результате реагирования на дорожно-транспортные происшествия __0__ (АППГ – __0__), из них детей __0__ (АППГ – __0__).

С начала 2023 года организована усиленная профилактическая работа на территории Чаа-Хольского района:

Количество проведённых подворовых обходов в жилом секторе совместно с субъектами профилактики __1863__ (АППГ - __1487__).

Охват проинструктированных граждан в ходе проведения подворовых обходов __4033__ (АППГ - __2268__), в том числе многодетных семей - __374__ (АППГ - __234__), семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении - __204__ (АППГ - __133__).

Количество привлеченных субъектов профилактики (ЦСПСиД, МВД, администрация МО, работники образования и здравоохранения) в проводимые профилактические мероприятия (рейды в жилом секторе, сходы граждан, встречи, собрания с населением, родительским сообществом, персоналом организаций) __43__ (АППГ - __20__).

Результатам проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности в жилом секторе, удалось добиться снижения общего количества пожаров.

Слайд №7

Происшествия на воде

Актуальным остаётся вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах.

За отчетный период на водных объектах зарегистрировано 1 происшествий (АППГ – 1, на том же уровне 0%)

К сожалению, на водных объектах погибло 2 человека (1 взрослый и 1 ребенок), что на 1 случай больше, чем в прошлом году (АППГ – 1)

Основными причинами гибели людей являются несоблюдение требований безопасности при нахождении на водных объектах (купание в состоянии алкогольного опьянения, неорганизованный отдых на водоемах, отсутствие контроля за детьми родителями (законными представителями) и т.д.), отсутствие спасательных жилетов и использование маломерных судов в сложных погодных условиях.

Слайд №8

Единая дежурно-диспетчерская служба

На территории Чаа-Хольского района с января 2011 года функционирует ЕДДС Чаа-Хольского кожууна, что составляет 100%.

Всего штатная численность ЕДДС – 5 единиц *не соответствует требованиям Положения о ЕДДС муниципального образования от 17.01.2023 № 9 и ГОСТ 21.7.01-2021 (минимальный состав 9 ед.),:*

- начальник ЕДДС – 1 единица (вакантна);

- главный специалист отдела ГО и ЧС и ЕДДС – 1 единица;
- диспетчер ЕДДС – 4 единицы;
- диспетчер (оператор) системы - 112 – не предусмотрен штатным расписанием.

Ежесуточно на дежурство заступает 1 оперативный дежурный.

На развитие ЕДДС в 2023 году выделено денежное средство 85 тыс. рублей

Приобретено: 2 шкафа, 1 металлический для документов, 4 переносные рации, часы 3 штук.

Слайд №9

Система оповещения

Основной задачей в области защиты населения и территорий от ЧС является обеспечение готовности системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению.

По итогам проведенной 04.10.2023 проверки Муниципальная система оповещения населения: ___ 4 штук (ручные сирены СО-120), которая охватывает ___4_ населенных пунктов (___100_%) Состояние готовности системы оповещения – исправна.

Слайд №10-11

Противопожарное водоснабжение является важнейшим фактором для организации тушения пожаров. В целях контроля и принятия мер по приведению в надлежащее состояние наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Чаа-Хольского района систематически 2 раза в год пожарно-спасательными подразделениями проводятся весенне-летняя и осенне-зимняя проверки.

Динамика изменения количества источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Чаа-Хольского района в период с 2022 по 2023 гг. следующая:

- общее количество источников НППВ составляет 14 (АППГ – 13) увеличение 10%;

- из них в неисправном состоянии находятся 0 (АППГ – 1) увеличение 50%;

Пожарные гидранты

В с. Чаа-Холь всего имеется 14 пожарных гидрантов (АППГ – 14), из них в исправном состоянии – 14 ПГ, что составляет 100 % (АППГ – 13)

За 2023 год в с. Чаа-Холь отремонтирован 1 ПГ.

Пожарные водоемы

В населенных пунктах Чаа-Хольского района не имеется.

Пожарные пирсы

На территории Чаа-Хольского района пирсы соответствующие установленным требованиям отсутствуют (в соответствии п. 75 Правил противопожарного режима При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоемов (река, озеро, бассейн, градиция и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения).

Глубинные насосы

В Чаа-Хольском районе в целях компенсирующих мероприятий для заправки водой пожарной техники имеется 6 глубинных насосов из них неисправно 1

с. Шанчы отсутствует возможность использования глубинного насоса для нужд пожаротушения, в связи с низким давлением и отсутствия возможности забора необходимого количества воды пожарным автомобилем.

Проделанная работа после проверки:

По результатам проведенных проверок технического состояния источников противопожарного водоснабжения инициировано проведение 2 заседаний КЧС и ПБ Чаа-Хольского кожууна с рассмотрением вопросов обеспечения населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения. Направлено 7 информационных писем в органы местного самоуправления, в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Чаа-Хольского и Улуг-Хемского районов ГУ МЧС по Республике Тыва, прокуратуру и организации, на балансовой принадлежности которых находятся источники НППВ

Слайд №12

Основные выводы:

За 2023 год общее количество пожаров уменьшилось на 45% (на 14 пожаров);

Наблюдается тенденция увеличения реагирования добровольных пожарных команд (дружин) на пожары. Данную тенденцию необходимо продолжать.

В лучшую сторону по организации работы и своевременного реагирования отмечается ДПК с. Ак-Дуруг, с. Шанчы и ДПД с. Булун-Терек.

Продолжается проведение профилактических мероприятий в жилом секторе Чаа-Хольского района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 % увеличился охват жилых домов.

По результатам проверки состояния источников НППВ наблюдается улучшение в восстановлении пожарных гидрантов с. Чаа-Холь.

Слайд №13

Вместе с тем, проблемными вопросами по обеспечению ПБ в Чаа-Хольском районе являются:

Отсутствие теплых помещений по размещению приспособленных емкостей с мотопомпой в с. Ак-Дуруг и с. Шанчы и хранению пожарно-технического вооружения и оборудования добровольных пожарных команд (дружин).

Недостаточная укомплектованность с ПТВ и БОП членами ДПК и ДПД.

Члены ДПД и ДПК не состоят по регистрации цифровом реестре завершить до 15 марта 2024 года

Не в полном объеме обеспечены источниками НППВ в населенных пунктах Ак-Дуруг, Булун-Терек и Шанчы, и не оборудованы подъездные площадки для забора воды.

Поставить гидромеры на мостах.

Провести работы по укреплению дамб с. Булун-Терек.

Слайд №14

Основные задачи на 2024 год:

1. Продолжить проведение профилактических мероприятий в жилом секторе путем проведения рейдовых мероприятий, проведения сходов с гражданами, особое внимание обратить по оказанию адресной помощи малоимущей и неблагополучной категории населения по ремонту и замене электропроводки, печного отопления;

2. Усилить издание статей на противопожарную тематику в социальных сетях и официальных сайтах администрации Чаа-Хольского района;

3. Организовать проверки состояния готовности подразделений добровольной пожарной охраны к пожароопасному периоду 2024 года, оказать практическую и методическую помощь по подготовке членов подразделений ДПО;

4. Организовать контроль за системами наружного противопожарного водоснабжения при отработке документов предварительного планирования, при проведении занятий;

5. Обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения безводные районы муниципальных образований с возможностью забора воды на нужды пожаротушения в любое время года;

6. Оказать методическую помощь при подготовке органов управления и сил и средств ТП РСЧС районного звена к подготовке пожароопасному и паводкоопасному периодам;

7. Организация и проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и звание «Лучший добровольный пожарный» на территории Чаа-Хольского района в 2024 году.

Доклад закончен, благодарю за внимание!